TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS



¿Para quién?

Curso dirigido a familias, de bebés y niños, que quieran aprender a aplicar técnicas de primeros auxilios a sus hijos, de forma tranquila, rápida y eficaz, en situaciones que así lo requieran.

¿Para qué?

Saber reaccionar en casos de emergencia, accidentes domésticos... y conocer las pautas de actuación hasta la llegada del personal especializado.




¿Cúando?

Una sesión de 2 horas y media de duración. La próxima será:



Clínica Duque de Sevilla Calle del Duque de Sevilla, 16, 28002 Madrid



¿Cuánto?

Fecha 30 de noviembre 2023 Hora 18:00 - 20:30





Inscripciones

Por email, indicando Nombre Apellidos de los asistentes y el nombre con la fecha del taller.



Isabel Sevilla Pérez Enfermera pediátrica, matrona y fisioterapeuta



TIPS DEL TALLER PRIMEROS AUXILIOS



REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

CARA TRANQUILA, VOZ CALMADA, TACTO SEGURO PEDIR AYUDA - LLAMAR 112 - PLAN DE EVACUACIÓN



EMERGENCIA

Riesgo vital actuación inmediata Llamar 112

URGENCIA

Atención inmediata Hospital, centro sanitario

- 1.- Seguridad paciente y reanimador
- 2.- Comprobar inconsciencia (pies/hombros)
- 3.- Apertura vía aérea (frente-mentón, mandíbula)
- 4.- Ver, oír y sentir respiración (tórax, oído, mejilla)
- 5.- Ventilación (5 rescate, 2 efectivas)
- 6.- Pulso (braquial, carotideo)
- 7.- Masaje cardíaco (pulgares/medio-índice o base mano) 30 compresiones 2 ventilaciones





OBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA

Tos eficaz - Barrido digital - 5 golpes interescapulares, 5 compresiones torácicas Maniobra Heimlich a su altura

IR HOSPITAL SI:

Vómitos repetidos

Dolor de cabeza intenso y progresivo

Liquido por nariz, boca, oído

Movimientos o síntomas extraños (pupilas, habla, deambulación)



TELÉFONO 24h/7d: 91 562 04 20

Llevar envase/ prospecto

INTOXICACIONES

No introducir nada en boca ni limitar movimientos

Posición seguridad

Video (tiempo y movimientos)

Medicación vía rectal



CONVULSIONES

QUEMADURAS

Retirar de fuente

Agua - Cubrir - no retirar tejido

HERIDAS Agua y jabón

Comprimir hemorragia - no retirar - Cubrir

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

FRACTURAS

Crepitación, deformidad, palidez, dolor, parestesias, ausencia pulso.

TRAUMATISMOS

Vigilar sangrado, transporte en hueco, saliva, suero fisiológico, Leche

IR HOSPITAL SI:

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Aleteo nasal - Retracción xifoides - Costillas marcadas - Bombaleo torácico-abdominal Quejido espiratorio

